

TABL. 9 (13). **JAKOŚĆ WODY DOSTARCZANEJ LUDNOŚCI DO SPOŻYCIA Z WODOCIĄGÓW I STUDNI**
QUALITY OF WATER SUPPLIED TO THE POPULATION FOR CONSUMPTION FROM WATERWORKS AND WELLS

WYSZCZEGÓLNIENIE	Ludność ^a — w % ludności korzystającej z urządzeń — zaopatrywana w wodę <i>Population^a — in % of population using facilities — supplied with water</i>				SPECIFICATION
	odpowiadającą wymaganiom sanitarnym <i>meeting sanitary requirements</i>		nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym <i>non meeting sanitary requirements</i>		
	miasta <i>urban areas</i>	wieś <i>rural areas</i>	miasta <i>urban areas</i>	wieś <i>rural areas</i>	
Wodociągi o wydajności w m ³ /d:					<i>Waterworks with a capacity of m³/24h:</i>
poniżej 100..... 2003	100,0	80,9	-	19,1	<i>below 100</i>
2004	97,6	95,4	2,4	4,6	
100— 1000..... 2003	99,8	93,2	0,2	6,8	<i>100— 1000</i>
2004	96,4	95,7	3,6	4,3	
1001— 10000..... 2003	98,6	100,0	1,4	-	<i>1001— 10000</i>
2004	100,0	100,0	-	-	
10001—100000..... 2003	100,0	-	-	-	<i>10001—100000</i>
2004	100,0	-	-	-	
powyżej 100000 2003	-	-	-	-	<i>over 100000</i>
2004	-	-	-	-	
Studnie ^b :					<i>Wells^b:</i>
publiczne 2003	.	75,0	.	25,0	<i>public</i>
2004	.	100,0	.	-	
inne 2003	<i>others</i>
2004	

^a Według szacunków. ^b Zakładowe i przydomowe, z tym że nadzorowi podlegają tylko studnie, z których korzystają gospodarstwa agroturystyczne i sezonowe obiekty wypoczynkowe znajdujące się w pobliżu potencjalnych źródeł zanieczyszczeń wody na terenach objętych powodzią, na które wpływają skargi mieszkańców.

Źródło: dane Ministerstwa Zdrowia.

^a Estimated data. ^b Plant and attached to households; wells used by farm accommodation for tourists and seasonal tourists accommodation establishments situated near potential source of water pollution in flood prone area about which complains are being made only, are the subject of monitoring.

Source: data of the Ministry of Health.