

TABL. 13 (165). ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS

CHOROBY	2000	2005	2009	2010	2000	2005	2009	2010	DISEASES
	w liczbach bezwzględnych <i>in absolute numbers</i>				na 100 tys. ludności <i>per 100 thous. population</i>				
Tężec.....	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	<i>Tetanus</i>
Krztusiec.....	6	37	15	3	0,3	1,7	0,7	0,1	<i>Whooping cough</i>
Odra.....	2	-	47	7	0,1	-	2,2	0,3	<i>Measles</i>
Wirusowe zapalenie wątroby.....	185	337	193	189	8,4	15,4	8,9	8,8	<i>Viral hepatitis</i>
w tym typ B.....	88	95	76	69	3,6	4,4	3,5	3,2	<i>of which type B</i>
Różyczka.....	1609	225	203	278	72,9	10,3	9,4	12,9	<i>Rubella</i>
AIDS.....	1	7	1	6	0,0	0,3	0,0	0,3	<i>AIDS</i>
Salmonellozy.....	2214	1504	607	508	100,3	68,9	28,1	23,6	<i>Salmonella infections</i>
Czerwonka bakteryjna....	13	6	1	3	0,6	0,3	0,0	0,1	<i>Shigellosis</i>
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe.....	361	78	104	55	16,4	3,6	4,8	2,6	<i>Other bacterial food borne intoxications</i>
Biegunki u dzieci do lat 2 ^a	752	915	2766	2273	161,6	219,1	606,9	500,1	<i>Diarrhoea and gastroenteritis of presumed of infections origin (under 2 years)^a</i>
Szkarlatyna (płonica).....	239	236	625	541	10,8	10,8	28,9	25,1	<i>Scarlet fever</i>
Zapalenie opon mózgowych	88	68	64	83	4,0	3,1	3,0	3,9	<i>Meningitis</i>
Zapalenie mózgu.....	17	6	18	11	0,8	0,3	0,8	0,5	<i>Encephalitis</i>
Świnka (zapalenie przyusznic nagminne).....	1092	5887	144	140	49,5	269,8	6,7	6,5	<i>Mumps</i>
Grypa.....	87590	13443	31285	9063	3968,0	616,0	1448,5	420,6	<i>Influenza</i>
Szczepieni przeciw wściekliznie.....	659	221	249	261	29,9	10,1	11,5	12,1	<i>Rabies vaccinations</i>
Gruźlica ^b	781	874	741	646	35,4	40,1	34,3	30,0	<i>Tuberculosis^b</i>
układu oddechowego.	755	806	679	586	34,2	36,9	31,4	27,2	<i>respiratory</i>
innych układów i narządów.....	26	68	62	60	1,2	3,1	2,9	2,8	<i>other systems and organs</i>
Choroby weneryczne ^b	47	61	59	55	2,1	2,8	2,7	2,6	<i>Venereal diseases^b</i>
kiła i jej następstwa....	29	51	50	50	1,3	2,3	2,3	2,3	<i>syphilis</i>
rzeżączka.....	18	10	9	5	0,8	0,5	0,4	0,2	<i>gonococcal infections</i>

^a Wskaźnik obliczono na 10 tys. dzieci w wieku do lat 2. ^b Dotyczy przypadków nowo zarejestrowanych.
Źródło: dane Państwowego Zakładu Higieny

^a Ratio calculated per 10 thous. children up to the age of 2. ^b Refers to newly registered
Source: data of the National Institute of Hygiene