

TABL. 13 (165). ZACHOROWANIA NA NIEKTÓRE CHOROBY ZAKAŻNE I ZATRUCIA
INCIDENCE OF INFECTIOUS DISEASES AND POISONINGS

CHOROBY	2000	2005	2008	2009	2000	2005	2008	2009	DISEASES
	w liczbach bezwzględnych <i>in absolute numbers</i>				na 100 tys. ludności <i>per 100 thous. population</i>				
Tężec	1	1	1	1	0,0	0,0	0,0	0,0	<i>Tetanus</i>
Krztusiec	6	37	17	15	0,3	1,7	0,8	0,7	<i>Whooping cough</i>
Odra	2	-	6	47	0,1	-	0,3	2,2	<i>Measles</i>
Wirusowe zapalenie wątroby.....	185	337	323	315	8,4	15,5	14,9	14,6	<i>Viral hepatitis</i>
w tym typ B	80	95	106	76	3,6	4,4	4,9	3,5	<i>of which type B</i>
Różyczka.....	1609	225	165	203	72,9	10,3	7,6	9,4	<i>Rubella</i>
AIDS.....	1	7	6	1	0,0	0,3	0,3	0,0	<i>AIDS</i>
Salmonellozy.....	2214	1504	696	607	100,3	68,9	32,2	28,1	<i>Salmonella infections</i>
Czerwonka bakteryjna ...	13	6	1	1	0,6	0,3	0,0	0,0	<i>Shigellosis</i>
Inne bakteryjne zatrucia pokarmowe.....	361	78	122	104	16,4	3,6	5,6	4,8	<i>Other bacterial food borne intoxications</i>
Biegunki u dzieci do lat 2 ^a	752	915	1456	2766	161,6	219,1	334,3	606,9	<i>Diarrhoea and gastroenteritis of presumed of infections origin (under 2 years)^a</i>
Szkarlatyna (płonica)	239	236	308	625	10,8	10,8	14,2	28,9	<i>Scarlet fever</i>
Zapalenie opon mózgowych	88	68	76	64	4,0	3,1	3,5	3,0	<i>Meningitis</i>
Zapalenie mózgu	17	6	7	18	0,8	0,3	0,3	0,8	<i>Encephalitis</i>
Świnka (zapalenie przyusznic nagminne)	1092	5887	170	144	49,5	269,8	7,9	6,7	<i>Mumps</i>
Grypa	87590	13443	4378	31285	3968,0	616,0	202,4	1448,5	<i>Influenza</i>
Szczepieni przeciw wściekliznie	659	221	264	249	29,9	10,1	12,2	11,5	<i>Rabies vaccinations</i>
Gruźlica ^b	781	874	663	741	35,4	40,1	30,6	34,3	<i>Tuberculosis^b</i>
układu oddechowego	755	806	622	679	34,2	36,9	28,8	31,4	<i>respiratory</i>
innych układów i narządów	26	68	41	62	1,2	3,1	1,9	2,9	<i>other systems and organs</i>
Choroby weneryczne ^b ...	47	61	40	59	2,1	2,8	1,8	2,7	<i>Venereal diseases^b</i>
kiła i jej następstwa ...	29	51	31	50	1,3	2,3	1,4	2,3	<i>syphilis</i>
rzeżączka	18	10	9	9	0,8	0,5	0,4	0,4	<i>gonococcal infections</i>

^a Wskaźnik obliczono na 10 tys. dzieci w wieku do lat 2. ^b Dotyczy przypadków nowo zarejestrowanych.
Źródło: dane Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie.

^a Ratio calculated per 10 thous. children up to the age of 2. ^b Refers to newly registered.
Source: data of the National Voivodship Sanitary Inspector in Lublin.