


	URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE		
	OPRACOWANIA SYGNALNE	Lublin, wrzesień 2010 r.	
Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedylublin/index.htm			
POGŁÓWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2010 R. (bydło i owce stan w czerwcu, trzoda chlewna stan w końcu lipca)			


Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej przeprowadzonego na próbie ok. 0,6% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,5% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

Pogłowie bydła w czerwcu 2010 r. liczyło 367,4 tys. szt. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyło się o 0,9%, natomiast w porównaniu z 2005 r., (tj. rokiem najwyższego stanu pogłowia w analizowanym okresie) zmniejszyło się o 15,5%. W odniesieniu do czerwca 2009 r. odnotowano zwiększenie liczebności w grupie cieląt poniżej 1 roku (o 5,9%), natomiast zmniejszyło się pogłowie młodego bydła w wieku 1-2 lat oraz bydła w wieku 2 lat i więcej (o 0,7%).

Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 1,2 pkt proc., a spadł młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 0,3 pkt proc. i bydła w wieku 2 lat i więcej o 0,9 pkt proc. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 50,4% i był najniższy w okresie ostatnich sześciu lat.







Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 13,9 tys. szt., tj. o 21,7% mniej niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się o 22,4%.

Pogłowie trzody chlewnej w lipcu 2010 r., po kilku latach spadków, wykazywało tendencję rosnącą w tzw. „cyklu świńskim”. W końcu czerwca wyniosło 992,6 tys. szt i w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło się o 6,0%. Wzrost liczebności odnotowano we wszystkich grupach wagowych. Największy był on dla trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 13,7%) oraz prosiąt o wadze do 20 kg (o 3,7%).

W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 2,4 pkt proc, a zmniejszył się udział warchlaków o 1,4 pkt proc., prosiąt o 0,7 pkt proc. i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 0,3 pkt proc. Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 9,6%, i był mniejszy o 0,4 pkt proc. niż przed rokiem.



POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH



a Stan w końcu lipca.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009	2010
W tys. szt						
Bydło^a	434,9	421,8	424,2	407,8	364,1	367,4
cielęta poniżej 1 roku	100,2	103,9	105,8	111,9	90,5	95,9
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	53,9	60,6	62,9	65,0	69,6	69,0
bydło w wieku 2 lat i więcej	280,8	257,2	255,5	231,0	204,0	202,5
w tym krowy	258,6	238,2	228,0	213,9	185,0	185,1
Owce^a	23,5	25,9	22,6	20,5	17,8	13,9
w tym maciorki	16,8	18,8	15,7	13,5	12,4	9,6
Trzoda chlewna^b	1269,3	1344,1	1289,9	1017,4	936,1	992,6
prosięta o wadze do 20 kg	419,6	460,3	426,4	321,8	284,7	295,2
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	320,9	325,4	324,2	243,3	238,6	238,9
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	528,7	558,4	539,4	452,4	412,8	458,5
na ubój	390,9	423,3	415,4	361,2	316,3	359,5
na chów	137,9	135,1	123,9	91,1	96,5	99,0
w tym lochy	134,2	132,3	121,3	88,8	94,0	95,5
w tym prośne	84,0	80,9	70,8	52,9	57,4	57,9
W odsetkach						
Bydło^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	23,0	24,6	24,9	27,4	24,9	26,1
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	12,4	14,4	14,8	15,9	19,1	18,8
bydło w wieku 2 lat i więcej	64,6	61,0	60,2	56,6	56,0	55,1
w tym krowy	59,5	56,5	53,7	52,4	50,8	50,4
Owce^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	71,6	72,4	69,7	65,6	69,5	68,9
Trzoda chlewna^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	33,1	34,2	33,1	31,6	30,4	29,7
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	25,3	24,2	25,1	23,9	25,5	24,1
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	41,7	41,5	41,8	44,5	44,1	46,2
na ubój	30,8	31,5	32,2	35,5	33,8	36,2
na chów	10,9	10,1	9,6	9,0	10,3	10,0
w tym lochy	10,6	9,8	9,4	8,7	10,0	9,6
w tym prośne	6,6	6,0	5,5	5,2	6,1	5,8

a Stan w czerwcu. *b* Stan w końcu lipca.