


**POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2011 R.^a****(bydło i owce stan w grudniu,
trzoda chlewna stan w końcu listopada)**


Sytuacja w hodowli bydła była konsekwencją utrzymywania się od połowy 2010 r. wysokich cen ziemiopłodów paszowych, przy jednoczesnym niskim poziomie cen żywca wołowego i mleka zarówno w skupie, jak i na targowiskach. Pogłowie bydła w grudniu 2011 r. liczyło 351,4 tys. szt. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zwiększyło się o 1,6%, natomiast w porównaniu z 2008 r., (tj. rokiem najwyższego stanu pogłowia w okresie ostatnich sześciu lat) zmniejszyło się o 11,4%. W odniesieniu do grudnia 2010 r. w największym stopniu zwiększyła się liczebność młodego bydła w wieku 1-2 lata (o 7,3%) oraz bydła w wieku 2 lata i więcej (o 4,3%). Zmniejszyło się natomiast pogłowie cieląt poniżej 1 roku (o 8,8%).

W omawianym okresie zmieniła się także struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku poprzedniego wzrósł udział młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 1,2 pkt proc. oraz bydła w wieku 2 lat i więcej o 1,4 pkt proc., a spadł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 2,6 pkt proc. i krów o 1,3 pkt proc. Udział krów w stadzie bydła wynosił 48,9% i był najniższy w okresie ostatnich sześciu lat.




a Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej przeprowadzonego na próbie ok. 0,6% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,5% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).




Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 12,9 tys. szt., tj. było na poziomie zbliżonym do grudnia 2010 r. Liczebność maciorek owczych również pozostała na tym samym poziomie.


Bardzo niska opłacalność chowu trzody chlewnej przyczyniła się do jej znacznego zmniejszenia w 2011 r. W końcu listopada pogłowie trzody chlewnej liczyło 794,5 tys. szt. i było mniejsze o 17,8% w porównaniu do listopada 2010 r.



W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszenie liczebności trzody chlewnej odnotowano w przypadku wszystkich grup wagowych, a największe w grupie prosiąt o wadze do 20 kg (o 32,3%) i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 31,5%).



W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z 2010 r. zwiększył się udział zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 6,7 pkt proc. Zmniejszenie udziału trzody chlewnej odnotowano natomiast w przypadku prosiąt o wadze do 20 kg o 5,1 pkt proc., warchlaków o 0,1 pkt proc. oraz zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 1,6 pkt proc. Udział



loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 7,4% i był mniejszy o 1,6 pkt proc. niż przed rokiem.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010	2011
------------------	------	------	------	------	------	------

W tys. szt.

Bydło ^a	377,0	370,6	396,6	369,2	345,9	351,4
cielęta poniżej 1 roku	77,4	85,7	95,2	94,6	87,8	80,1
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	67,9	65,5	72,7	69,1	73,4	78,8
bydło w wieku 2 lat i więcej	231,7	219,4	228,6	205,5	184,7	192,6
w tym krowy	214,3	200,7	208,5	187,5	173,6	171,8
Owce ^a	25,3	21,7	16,0	12,1	12,9	12,9
w tym maciorki	24,3	13,9	11,4	8,9	8,9	8,9
Trzoda chlewna ^b	1289,9	1156,3	956,7	944,8	966,9	794,5
prosięta o wadze do 20 kg	380,8	338,9	287,6	289,4	276,3	187,0
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	313,5	270,8	221,5	207,7	224,7	183,4
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	595,5	546,6	447,7	447,7	465,8	424,1
na ubój	467,4	440,4	359,9	350,6	376,1	362,6
na chów	128,1	106,2	87,8	97,1	89,7	61,4
w tym lochy	124,6	103,9	85,5	94,6	86,6	59,2
w tym prośne	79,8	60,1	54,7	58,1	51,1	41,8

W odsetkach

Bydło ^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	20,5	23,1	24,0	25,6	25,4	22,8
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	18,0	17,7	18,3	18,7	21,2	22,4
bydło w wieku 2 lat i więcej	61,5	59,2	57,7	55,7	53,4	54,8
w tym krowy	56,9	54,2	52,6	50,8	50,2	48,9
Owce ^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	96,1	64,0	71,1	73,9	68,8	68,8
Trzoda chlewna ^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	29,5	29,3	30,1	30,6	28,6	23,5
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	24,3	23,4	23,2	22,0	23,2	23,1
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	46,2	47,3	46,8	47,4	48,2	53,4
na ubój	36,2	38,1	37,6	37,1	38,9	45,6
na chów	9,9	9,2	9,2	10,3	9,3	7,7
w tym lochy	9,7	9,0	8,9	10,0	9,0	7,4
w tym prośne	6,2	5,2	5,7	6,2	5,3	5,3

a Stan w grudniu. b Stan w końcu listopada.