

**URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE****OPRACOWANIA SYGNALNE**

Lublin, wrzesień 2006 r.

Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

Internet: <http://www.stat.gov.pl/urzeddy/lublin/index.htm>

Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61

**POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2006 R.****(bydło i owce stan w czerwcu, trzoda chlewna stan w końcu lipca)**

Pogłowie bydła w czerwcu 2006 r. liczyło 421,8 tys. szt i w porównaniu z czerwcem poprzedniego roku zmniejszyło się o 3,0%. Odnotowano zwiększenie liczebności cieląt poniżej 1 roku o 3,7% i młodego bydła w wieku 1-2 lat o 12,5%, a zmniejszenie pogłowia w wieku powyżej 2 lat o 8,4%. W strukturze pogłowia bydła udział poszczególnych grup wiekowych wynosił: cieląt w wieku poniżej 1 roku 24,6% i wzrósł w porównaniu z rokiem ubiegłym o 1,6 punktu procentowego, w wieku od 1-2 lat 14,4% i wzrósł o 2,0 pp, a w wieku 2 lat i więcej 61,0% i spadł o 3,6 pp. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił w 2006 r. 56,5% i był najniższy w okresie ostatnich 6 - ciu lat. Liczebność pogłowia bydła w czerwcu 2006 r. w porównaniu ze stanem w 2004 r. (rok najniższego stanu pogłowia w okresie ostatnich 6 – ciu lat) wzrosła o 7,0%.

W czerwcu 2006 r. pogłowie owiec wyniosło 25,9 tys. szt, tj. o 10,4% więcej niż przed rokiem. Liczebność macierek owczych w tym samym okresie zwiększyła się o 11,6%.


W końcu lipca 2006 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1344,1 tys. szt i w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku wzrosło o 5,9%, a do 2004 r. o 20,2% (rok najniższego stanu pogłowia w okresie ostatnich 6 – ciu lat). Największy wzrost pogłowia w 2006 r. w porównaniu do 2005 r. odnotowano w grupie wagowej do 20 kg o 9,7%. Stado warchlaków zwiększyło się o 1,4%, a świń o wadze powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 8,3%. Zmniejszyła się natomiast liczebność trzody chlewnej o wadze powyżej 50 kg przeznaczonej na chów o 2,0%, w tym loch prośnych o 3,7%. W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział prosiąt o 1,1 punktu procentowego i zwierząt grupy wagowej powyżej 50 kg przeznaczonych na ubój o 0,7 pp. Zmniejszył się udział warchlaków o 1,1 pp i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 0,8 pp, w tym loch prośnych o 0,6 pp. Udział loch przeznaczonych na chów oraz prośnych w stadzie trzody chlewnej w 2006 r. był niższy od uzyskanego w 2004 i 2005 r., lecz wyższy niż w 2003 r.

TABL. 1. **ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE**
Stan w czerwcu


Wyszczególnienie	2001	2002	2003	2004	2005	2006
	W tys. szt					
Bydło	482,7	439,2	425,4	394,1	434,9	421,8
cielęta poniżej 1 roku	114,6	96,0	92,9	93,7	100,2	103,9
młode bydło w wieku 1 – 2 lat.....	66,5	69,6	55,6	52,5	53,9	60,6
bydło w wieku 2 lat i więcej.....	301,5	273,6	276,9	247,9	280,8	257,2
w tym krowy	286,6	261,8	260,7	233,4	258,6	238,2
Owce	41,0	27,1	25,2	26,3	23,5	25,9
w tym maciorki	26,0	15,9	15,8	18,4	16,8	18,8
Trzoda chlewna ^a	1244,7	1354,9	1380,6	1118,1	1269,3	1344,1
prosięta o wadze do 20 kg	424,7	489,0	457,5	374,6	419,6	460,3
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg.....	344,8	378,7	357,3	266,6	320,9	325,4
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej.....	475,2	487,2	565,8	476,9	528,7	558,4
na ubój	360,0	.	435,1	354,0	390,9	423,3
na chów	115,2	.	130,7	122,9	137,9	135,1
w tym lochy.....	112,8	150,5	127,3	119,9	134,2	132,3
w tym prośne	.	.	79,3	73,7	84,0	80,9
	W odsetkach					
Bydło	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	23,7	21,9	21,8	23,8	23,0	24,6
młode bydło w wieku 1 – 2 lat.....	13,8	15,9	13,1	13,3	12,4	14,4
bydło w wieku 2 lat i więcej.....	62,5	62,3	65,1	62,9	64,6	61,0
w tym krowy	59,4	59,6	61,3	59,2	59,5	56,5
Owce	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	63,5	58,6	62,8	70,0	71,6	72,4
Trzoda chlewna ^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	34,1	36,1	33,1	33,5	33,1	34,2
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg.....	27,7	28,0	25,9	23,8	25,3	24,2
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej.....	38,2	36,0	41,0	42,7	41,7	41,5
na ubój	28,9	.	31,5	31,7	30,8	31,5
na chów	9,3	.	9,5	11,0	10,9	10,1
w tym lochy.....	9,1	11,1	9,2	10,7	10,6	9,8
w tym prośne	.	.	5,7	6,6	6,6	6,0

a Stan w końcu lipca.


STRUKTURA STADA BYDŁA



STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁÓWIE BYDŁA I KRÓW



POGŁÓWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH NA CHÓW

