

**URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE****OPRACOWANIA SYGNALNE**

Lublin, styczeń 2006 r.

Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl

Internet: <http://www.stat.gov.pl/urzedzylublin/index.htm>

Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61

**POGŁÓWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
Stan w dniu 30 XI 2005 R.**

W wyniku przeprowadzonych badań reprezentacyjnych w gospodarstwach indywidualnych przez ankierów rolnych GUS oraz na podstawie sprawozdawczości statystycznej (sprawozdanie R-09a i R09b) z pozostałych jednostek sektora prywatnego i publicznego ustalona została liczebność pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej w województwie lubelskim w końcu listopada 2005 r.

Pogłowie bydła w 2005 r. liczyło 414,5 tys. szt i w porównaniu z listopadem poprzedniego roku wzrosło o 9,8%. Liczebność stada zwiększyła się we wszystkich grupach wiekowych, przy czym najbardziej w wieku 2 lat i więcej o 11,5%, w tym krów o 9,7%. W strukturze pogłowia bydła zmalał udział cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 0,8 punktu procentowego) i młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat (o 0,2 pp), natomiast zwiększył się udział bydła w wieku 2 lat i więcej (o 1,0 pp). Badanie wskazało na tendencję rozwojową w hodowli bydła spowodowaną m.in. wzrostem cen żywca rzeźnego wołowego, przy jednoczesnym spadku cen ziemiopłodów paszowych.


Pogłowie owiec w końcu listopada 2005 r. wynosiło 23,0 tys. szt, tj. o 16,2% mniej niż przed rokiem. Liczebność macierek owczych w tym samym okresie zmniejszyła się o 17,6%. W województwie lubelskim widoczna jest wyraźna tendencja zmniejszania stada owiec.

W końcu listopada 2005 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1352,2 tys. szt i w porównaniu do tego samego okresu 2004 r. wzrosło o 11,6%, w tym najwięcej w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 17,2%. Stado warchlaków zwiększyło się o 15,1%, a prosiąt o 10,2%. W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszył się udział prosiąt (o 0,4 punktu procentowego) i zwierząt grupy wagowej powyżej 50 kg (o 0,3 pp), w tym na ubój (o 0,8 pp). Zwiększył się udział warchlaków (o 0,7 pp) i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów (o 0,5 pp). Interesującym faktem jest wyraźny wzrost w porównywalnych okresach liczebności loch prośnych o 22,7% oraz ich udziału (o 0,6 pp).


TABL. 1. ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	W tys. szt					
Bydło	459,9	467,2	442,0	407,8	377,5	414,5
cielęta poniżej 1 roku	82,1	94,4	86,0	78,2	78,4	83,0
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	83,7	75,2	72,5	58,8	57,9	62,6
bydło w wieku 2 lat i więcej	294,1	297,7	283,5	270,8	241,1	268,9
w tym krowy	276,3	285,2	268,1	256,6	226,7	248,6
w tym mleczne	271,6	243,1	238,2	253,1	223,8	246,5
Owce	36,8	34,5	26,0	25,0	27,4	23,0
w tym maciorki	19,7	23,6	18,0	17,6	19,4	16,0
Trzoda chlewna	1204,2	1335,0	1426,9	1360,9	1211,7	1352,2
prosięta o wadze do 20 kg	378,6	432,1	437,2	419,9	394,3	434,4
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	271,6	297,1	347,3	279,6	267,4	307,9
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	554,1	605,7	642,4	661,4	550,0	609,9
na ubój	442,5	480,7	504,9	540,6	436,1	476,3
na chów	111,5	125,0	137,6	120,8	113,9	133,5
w tym lochy	107,9	122,3	134,8	117,6	110,9	130,0
w tym prośne	67,3	72,4	88,8	74,3	69,2	85,0
	W odsetkach					
Bydło	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	17,9	20,2	19,5	19,2	20,8	20,0
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	18,2	16,1	16,4	14,4	15,3	15,1
bydło w wieku 2 lat i więcej	64,0	63,7	64,1	66,4	63,9	64,9
w tym krowy	60,1	61,1	60,7	62,9	60,1	60,0
w tym mleczne	59,1	52,0	53,9	62,1	59,3	59,5
Owce	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	53,6	68,5	69,2	70,3	70,8	69,6
Trzoda chlewna	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	31,4	32,4	30,6	30,9	32,5	32,1
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	22,6	22,3	24,3	20,5	22,1	22,8
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	46,0	45,4	45,0	48,6	45,4	45,1
na ubój	36,7	36,0	35,4	39,7	36,0	35,2
na chów	9,3	9,4	9,6	8,9	9,4	9,9
w tym lochy	9,0	9,2	9,4	8,6	9,1	9,6
w tym prośne	5,6	5,4	6,2	5,5	5,7	6,3

STRUKTURA STADA BYDŁA




STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁOWIE BYDŁA I OWIEC

w szt na 100 ha UR



POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ

w szt na 100 ha GO

