


	URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE		
	OPRACOWANIA SYGNALNE	Lublin, wrzesień 2008 r.	
Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl		Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61	
Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedylublin/index.htm			
POGŁÓWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2008 R. (bydło i owce stan w czerwcu, trzoda chlewna stan w końcu lipca)			

Źródło informacji o gospodarstwach indywidualnych stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej, przeprowadzonego na próbie ok. 0,7% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,6% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, a o jednostkach prawnych sektora prywatnego i publicznego – dane sprawozdawcze.


Pogłowie bydła w czerwcu 2008 r. liczyło 407,8 tys. szt i w porównaniu ze stanem z tego samego okresu poprzedniego roku zmniejszyło się o 3,9%, natomiast w porównaniu z 2004 r., tj. rokiem najniższego stanu pogłowia w okresie ostatnich 6 – ciu lat wzrosło o 3,5%. W odniesieniu do czerwca 2007 r. odnotowano zmniejszenie liczebności bydła w wieku 2 lat i więcej o 9,6%, w tym krów o 6,2%, a zwiększenie pogłowia cieląt poniżej 1 roku o 5,8% i młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 3,3%.

Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 2,5 pkt proc. oraz bydła w wieku od 1 do 2 lat o 1,1 pkt proc., a spadł udział pogłowia w wieku 2 lat i więcej o 3,6 pkt proc. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 52,4% i był najniższy w okresie ostatnich 6 – ciu lat.

Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 20,5 tys. szt, tj. o 9,2% mniej niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się o 14,5%.




POGŁÓWIE BYDŁA I KRÓW




W końcu lipca 2008 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 1017,4 tys. szt i był to najniższy stan w ciągu ostatnich sześciu lat. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek liczebności świń odnotowano we wszystkich grupach wagowych, największy w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów o 26,5% (w tym loch prośnych o 25,4%), warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 25,0% i prosiąt o wadze do 20 kg o 24,5%.

W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 3,3 pkt proc., a zmniejszył się udział prosiąt o 1,5 pkt proc., warchlaków o 1,2 pkt proc. i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 0,6 pkt proc. Udział loch przeznaczonych na chów oraz loch prośnych w stadzie trzody chlewnej w 2008 r. był najniższy od 2003 r.

STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH



ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2003	2004	2005	2006	2007	2008
W tys. szt						
Bydło^a	425,4	394,1	434,9	421,8	424,2	407,8
cielęta poniżej 1 roku	92,9	93,7	100,2	103,9	105,8	111,9
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	55,6	52,5	53,9	60,6	62,9	65,0
bydło w wieku 2 lat i więcej	276,9	247,9	280,8	257,2	255,5	231,0
w tym krowy	260,7	233,4	258,6	238,2	228,0	213,9
Owce^a	25,2	26,3	23,5	25,9	22,6	20,5
w tym maciorki	15,8	18,4	16,8	18,8	15,7	13,5
Trzoda chlewna^b	1380,6	1118,1	1269,3	1344,1	1289,9	1017,4
prosięta o wadze do 20 kg	457,5	374,6	419,6	460,3	426,4	321,8
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	357,3	266,6	320,9	325,4	324,2	243,3
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	565,8	476,9	528,7	558,4	539,4	452,4
na ubój	435,1	354,0	390,9	423,3	415,4	361,2
na chów	130,7	122,9	137,9	135,1	123,9	91,1
w tym lochy	127,3	119,9	134,2	132,3	121,3	88,8
w tym prośne	79,3	73,7	84,0	80,9	70,8	52,9
W odsetkach						
Bydło^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	21,8	23,8	23,0	24,6	24,9	27,4
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	13,1	13,3	12,4	14,4	14,8	15,9
bydło w wieku 2 lat i więcej	65,1	62,9	64,6	61,0	60,2	56,6
w tym krowy	61,3	59,2	59,5	56,5	53,7	52,4
Owce^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	62,8	70,0	71,6	72,4	69,7	65,6
Trzoda chlewna^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	33,1	33,5	33,1	34,2	33,1	31,6
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	25,9	23,8	25,3	24,2	25,1	23,9
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	41,0	42,7	41,7	41,5	41,8	44,5
na ubój	31,5	31,7	30,8	31,5	32,2	35,5
na chów	9,5	11,0	10,9	10,1	9,6	9,0
w tym lochy	9,2	10,7	10,6	9,8	9,4	8,7
w tym prośne	5,7	6,6	6,6	6,0	5,5	5,2

a Stan w czerwcu. b Stan w końcu lipca.