



	URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE		
	OPRACOWANIA SYGNALNE	Lublin, wrzesień 2009 r.	
Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 081 533 20 51, fax 081 533 27 61			
Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/lublin/index.htm			
POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2009 R. (bydło i owce stan w czerwcu, trzoda chlewna stan w końcu lipca)			

Źródło informacji stanowiły:


- o gospodarstwach indywidualnych – uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej, przeprowadzonego na próbie ok. 0,6% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,5% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- o jednostkach prawnych sektora prywatnego i publicznego – dane sprawozdawcze.

Pogłowie bydła w czerwcu 2009 r. liczyło 364,1 tys. szt i w porównaniu ze stanem z tego samego okresu poprzedniego roku zmniejszyło się o 10,7%, natomiast w porównaniu z 2005 r., tj. rokiem najwyższego stanu pogłowia w okresie ostatnich sześciu lat zmniejszyło się o 16,3%. W odniesieniu do czerwca 2008 r. odnotowano zmniejszenie liczebności cieląt poniżej 1 roku o 19,1% i bydła w wieku 2 lat i więcej o 11,7%, w tym krów o 13,5%, natomiast zwiększyło się stado młodego bydła w wieku 1-2 lat o 7,1%.

Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 3,2 pkt proc., a spadł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 2,5 pkt proc. oraz bydła w wieku 2 lat i więcej o 0,6 pkt proc. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 50,8% i był najniższy w okresie ostatnich sześciu lat.



POGŁOWIE BYDŁA I KRÓW^a




^a Stan w czerwcu.

Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 17,8 tys. szt, tj. o 13,1% mniej niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się o 8,0%.

W końcu lipca 2009 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 936,1 tys. szt i był to najniższy stan w ciągu ostatnich sześciu lat. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek liczebności odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój o 12,4%, prosiąt o wadze do 20 kg o 11,5% i warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 1,9%. Wzrost pogłowia zanotowano w grupie wagowej trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów o 5,9%, w tym loch prośnych o 8,7%.


STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



Wzrost pogłowia zanotowano w grupie wagowej trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów o 5,9%, w tym loch prośnych o 8,7%.

W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział warchlaków o 1,6 pkt proc. i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 1,3 pkt proc., a zmniejszył się udział zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 1,7 pkt proc. oraz prosiąt o wadze do 20 kg o 1,2 pkt proc. Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 10,0%, tj. więcej o 1,3 pkt. proc. niż przed rokiem.

POGŁÓWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH^a



a Stan w końcu lipca.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
W tys. szt						
Bydło^a	394,1	434,9	421,8	424,2	407,8	364,1
cielęta poniżej 1 roku	93,7	100,2	103,9	105,8	111,9	90,5
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	52,5	53,9	60,6	62,9	65,0	69,6
bydło w wieku 2 lat i więcej	247,9	280,8	257,2	255,5	231,0	204,0
w tym krowy	233,4	258,6	238,2	228,0	213,9	185,0
Owce^a	26,3	23,5	25,9	22,6	20,5	17,8
w tym maciorki	18,4	16,8	18,8	15,7	13,5	12,4
Trzoda chlewna^b	1118,1	1269,3	1344,1	1289,9	1017,4	936,1
prosięta o wadze do 20 kg	374,6	419,6	460,3	426,4	321,8	284,7
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	266,6	320,9	325,4	324,2	243,3	238,6
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	476,9	528,7	558,4	539,4	452,4	412,8
na ubój	354,0	390,9	423,3	415,4	361,2	316,3
na chów	122,9	137,9	135,1	123,9	91,1	96,5
w tym lochy	119,9	134,2	132,3	121,3	88,8	94,0
w tym prośne	73,7	84,0	80,9	70,8	52,9	57,4
W odsetkach						
Bydło^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	23,8	23,0	24,6	24,9	27,4	24,9
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	13,3	12,4	14,4	14,8	15,9	19,1
bydło w wieku 2 lat i więcej	62,9	64,6	61,0	60,2	56,6	56,0
w tym krowy	59,2	59,5	56,5	53,7	52,4	50,8
Owce^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	70,0	71,6	72,4	69,7	65,6	69,5
Trzoda chlewna^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	33,5	33,1	34,2	33,1	31,6	30,4
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	23,8	25,3	24,2	25,1	23,9	25,5
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	42,7	41,7	41,5	41,8	44,5	44,1
na ubój	31,7	30,8	31,5	32,2	35,5	33,8
na chów	11,0	10,9	10,1	9,6	9,0	10,3
w tym lochy	10,7	10,6	9,8	9,4	8,7	10,0
w tym prośne	6,6	6,6	6,0	5,5	5,2	6,1

a Stan w czerwcu. b Stan w końcu lipca.