

	URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE		
	OPRACOWANIA SYGNALNE	Lublin, styczeń 2010 r.	
Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedylublin/index.htm			
POGŁÓWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2009 R. (bydło i owce stan w grudniu, trzoda chlewna stan w końcu listopada)			


Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i trzody chlewnej przeprowadzonego na próbie ok. 0,6% gospodarstw indywidualnych utrzymujących bydło i owce oraz ok. 0,5% gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).


Pogłowie bydła w grudniu 2009 r. liczyło 369,2 tys. szt. i w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zmniejszyło się o 6,9%, natomiast w porównaniu z 2005 r., (tj. rokiem najwyższego stanu pogłowia w okresie ostatnich sześciu lat) zmniejszyło się o 10,9%. W odniesieniu do grudnia 2008 r. odnotowano zmniejszenie liczebności we wszystkich grupach wiekowych, największe w przypadku bydła w wieku 2 lat i więcej o 10,1% oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat o 5,0%.

Zmieniła się struktura pogłowia bydła. W porównaniu do roku ubiegłego wzrósł udział cieląt w wieku poniżej 1 roku o 1,6 pkt proc. i młodego bydła w wieku od 1 do 2 lat o 0,4 pkt proc., a spadł udział bydła w wieku 2 lat i więcej o 2,0 pkt proc. Udział pogłowia krów w stadzie bydła wynosił 50,8% i był najniższy w okresie ostatnich sześciu lat.

STRUKTURA STADA BYDŁA



POGŁOWIE BYDŁA I KRÓW^a



^a Stan w grudniu.


Pogłowie owiec w omawianym okresie wyniosło 12,1 tys. szt., tj. o 24,3% mniej niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się o 21,3%.

W końcu listopada 2009 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 944,8 tys. szt. i był to najniższy stan w ciągu ostatnich sześciu lat. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku spadek liczebności odnotowano w przypadku warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 6,2% i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój o 2,6%.


Wzrost pogłowia zanotowano w grupie wagowej trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów o 10,6%, w tym loch prośnych o 6,3% oraz prosiąt o wadze do 20 kg o 0,6%.

W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu z rokiem poprzednim zwiększył się udział zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na chów o 1,1 pkt proc. i prosiąt o wadze do 20 kg o 0,5 pkt proc, a zmniejszył się udział warchlaków o 1,2 pkt proc. i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój o 0,5 pkt proc. Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 10,0%, tj. więcej o 1,1 pkt proc. niż przed rokiem.

STRUKTURA STADA TRZODY CHLEWNEJ



POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ I LOCH^a



a Stan w końcu listopada.

ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009
W tys. szt.						
Bydło^a	377,5	414,5	377,0	370,6	396,6	369,2
cielęta poniżej 1 roku	78,4	83,0	77,4	85,7	95,2	94,6
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	57,9	62,6	67,9	65,5	72,7	69,1
bydło w wieku 2 lat i więcej	241,1	268,9	231,7	219,4	228,6	205,5
w tym krowy	226,7	248,6	214,3	200,7	208,5	187,5
Owce^a	27,4	23,0	25,3	21,7	16,0	12,1
w tym maciorki	19,4	16,0	17,0	13,9	11,4	8,9
Trzoda chlewna^b	1211,7	1352,2	1289,9	1156,3	956,7	944,8
prosięta o wadze do 20 kg	394,3	434,4	380,8	338,9	287,6	289,4
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	267,4	307,9	313,5	270,8	221,5	207,7
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	550,0	609,9	595,5	546,6	447,7	447,7
na ubój	436,1	476,3	467,4	440,4	359,9	350,6
na chów	113,9	133,5	128,1	106,2	87,8	97,1
w tym lochy	110,9	130,0	124,6	103,9	85,5	94,6
w tym prośne	69,2	85,0	79,8	60,1	54,7	58,1
W odsetkach						
Bydło^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
cielęta poniżej 1 roku	20,8	20,0	20,5	23,1	24,0	25,6
młode bydło w wieku 1 – 2 lat	15,3	15,1	18,0	17,7	18,3	18,7
bydło w wieku 2 lat i więcej	63,9	64,9	61,5	59,2	57,7	55,7
w tym krowy	60,1	60,0	56,9	54,2	52,6	50,8
Owce^a	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
w tym maciorki	70,8	69,6	67,1	64,0	71,1	73,9
Trzoda chlewna^b	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
prosięta o wadze do 20 kg	32,5	32,1	29,5	29,3	30,1	30,6
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	22,1	22,8	24,3	23,4	23,2	22,0
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	45,4	45,1	46,2	47,3	46,8	47,4
na ubój	36,0	35,2	36,2	38,1	37,6	37,1
na chów	9,4	9,9	9,9	9,2	9,2	10,3
w tym lochy	9,1	9,6	9,7	9,0	8,9	10,0
w tym prośne	5,7	6,3	6,2	5,2	5,7	6,2

a Stan w grudniu. b Stan w końcu listopada.