

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2020 roku

Dane wstępne

22.10.2020 r.

 **4,9%**

Wzrost pogłowia bydła w okresie od czerwca 2010 do czerwca 2020 r.

W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie zwierząt gospodarskich. Wielkość pogłowia trzody chlewnej w tym okresie zmniejszyła się o 51,0% (z 992,6 tys. szt. w 2010 r. do 486,0 tys. szt. w 2020 r.), natomiast bydła wzrosła o 4,9% (z 367,4 tys. szt. w 2010 r. do 385,5 tys. szt. w 2020 r.).

Trzoda chlewna

Według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim liczyło 486,0 tys. szt. W porównaniu z rokiem ubiegłym liczebność stada zwiększyła się o 13,8%. W **gospodarstwach indywidualnych** stan pogłowia wyniósł 458,4 tys. szt. i wzrósł o 14,5%. Pogłowie loch ogółem według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. w porównaniu z dniem 1 czerwca 2019 r. wzrosło o 12,9%. Pomimo iż cena jaką rolnicy uzyskiwali w skupie za sprzedaż żywca wieprzowego w czerwcu 2020 r. była niższa o 4,7% od notowanej w czerwcu 2019 r. i wynosiła 5,38 zł/kg.


Od kilku lat utrzymuje się trend spadkowy w chowie świń

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej
Stan na dzień 1 czerwca

Wyszczególnienie	2019			2020		
	ogółem	w tym gosp. indywidualne	2018 = 100	ogółem	w tym gosp. indywidualne	2019 = 100
	w sztukach			w sztukach		
OGÓŁEM	426 973	400 370	77,1	486 027	458 428	113,8
Prosięta o wadze do 20 kg	75 165	64 303	70,4	93 917	79 327	124,9
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	113 964	110 424	64,1	143 080	139 577	125,5
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	237 844	225 643	88,3	249 030	239 524	104,7
w tym z przeznaczeniem na: ubój	208 145	201 035	89,7	215 529	210 947	103,5
chów	29 699	24 608	79,9	33 501	28 577	112,8
w tym lochy razem	29 137	24 062	79,7	32 905	27 996	112,9
w tym lochy prośne	20 048	15 769	85,8	22 080	18 672	110,1

Cena żywca wieprzowego w czerwcu 2020 r. wyniosła 5,38 zł/kg i była niższa od notowanej w czerwcu 2019 r. o 4,7%

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim




W czerwcu 2020 r. w porównaniu z czerwcem ub. r., biorąc pod uwagę poszczególne grupy produkcyjno-użytkowe, odnotowano wzrost pogłowia trzody chlewnej we wszystkich grupach. Najbardziej zwiększyła się liczba warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (o 25,5%) oraz prosiąt o wadze do 20 kg (o 24,9%). Natomiast pogłowie loch ogółem wzrosło o 12,9%.

Pogłowie loch ogółem według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r. w porównaniu z dniem 1 czerwca 2019 r. zwiększyło się o 12,9%

Wykres 2. Dynamika pogłowia trzody chlewnej w województwie lubelskim


Rok poprzedni = 100



Nieznacznej zmianie uległa struktura stada trzody chlewnej. Największy odsetek stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (51,2%), przy czym w tej grupie największy udział miała trzoda chlewna z przeznaczeniem na ubój (86,5%), a jej udział w strukturze stada w stosunku do czerwca 2019 r. zmniejszył się odpowiednio o 4,5 p. proc. i o 1,0 p. proc. Kolejną grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (29,4%), a ich udział w stadzie w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zwiększył się o 2,7 p. proc.

Największy odsetek w strukturze stada stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (51,2%)

Wykres 3. Struktura stada trzody chlewnej w województwie lubelskim



Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (6,9%), przy czym w tej grupie największy odsetek stanowiły lochy ogółem (98,2%), w tym lochy prośne (67,1%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zmniejszył się o 0,1 p. proc. w stosunku do czerwca 2019 r., zaś loch ogółem wzrósł o 0,1 p. proc.

Stan pogłowia trzody chlewnej zarejestrowany na początku czerwca 2020 r. zwiększył się prawie we wszystkich województwach, w porównaniu ze stanem odnotowanym przed rokiem. Największy wzrost odnotowano w województwie mazowieckim (o 14,9%), w podlaskim (o 13,9%) i w lubelskim (o 13,8%). Natomiast stan pogłowia najbardziej zmniejszył się w województwie dolnośląskim (o 15,2%) i w lubuskim (o 12,6%).

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu w kraju znalazło się województwo wielkopolskie z udziałem 35,6% (4 069,6 tys. szt.). Natomiast na ostatnim miejscu uplasowało się województwo lubuskie z udziałem 1,0% (115,9 tys. szt.).

Pod względem chowu trzody chlewnej województwo lubelskie uplasowało się na 7. pozycji w kraju

Bydło

Według stanu w czerwcu 2020 r. pogłowiu bydła w województwie lubelskim liczyło 385,5 tys. szt. i w porównaniu z czerwcem ub. r. zmniejszyło się o 1,0%. Podobnie w **gospodarstwach indywidualnych** stan pogłowia był niższy o 1,0% i wyniósł 377,9 tys. szt. i.


Tablica 2. Pogłowia bydła

Wyszczególnienie	2019			2020		
	ogółem	w tym gosp. indywidualne	2019 = 100	ogółem	w tym gosp. indywidualne	2019 = 100
	w sztukach			w sztukach		
BYDŁO OGÓŁEM	389 352^a	381 921^a	104,3	385 513	377 919	99,0
Cielęta w wieku poniżej 1 roku	110 274 ^a	108 733 ^a	104,5	103 122	101 449	93,5
Młode bydło w wieku 1 – 2 lata	119 437	117 102	106,8	117 891	115 600	98,7
Bydło w wieku 2 lata i więcej.	159 642	156 087	102,3	164 500	160 870	103,0
w tym krowy	141 771	138 742	101,5	144 019	140 827	101,6
w tym mleczne	121 629	119 391	95,4	119 488	116 794	98,2

a Danie zmienione w stosunku do już publikowanych.

Pogłowiu krów w czerwcu 2020 r. wyniosło 144,0 tys. szt. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 1,6%. Krowy stanowiły 37,4% w ogólnej strukturze stada bydła, a ich udział w porównaniu z czerwcem 2019 r. zwiększył się o 0,9 p. proc.


Wykres 5. Pogłowia bydła w województwie lubelskim



W czerwcu 2020 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 119,5 tys. szt. i stanowiło 83,0% w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. udział ten zmniejszył się o 2,8 p. proc.

W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej (42,7%), w tym najwięcej było krów (87,5%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku cieląt w wieku poniżej 1 roku (26,7%).


Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w województwie lubelskim w 2019 r.



Wyniki czerwcowego badania pogłowia bydła wskazują na zmniejszenie się w skali roku liczebności stada bydła ogółem wynikającego z niższych stanów cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 6,5%) oraz młodego bydła w wieku 1 – 2 lata (o 1,3%), przy jednoczesnym wyższym stanie bydła w wieku 2 lata i więcej (o 3,0%). Świadczyć to może o słabnącym zainteresowaniu rolników produkcją żywca wołowego.

Cena skupu żywca wołowego w czerwcu 2020 r. wyniosła 6,75 zł/kg i była o 7,3% wyższa od notowanej w czerwcu poprzedniego roku. Natomiast podaż żywca wołowego w tym okresie zmniejszyła się o 13,4% do poziomu 3,0 tys. t.

Wykres 6. Dynamika pogłowia bydła w województwie lubelskim
Rok poprzedni = 100



W czerwcu 2020 r. cena skupu mleka zmniejszyła się w ujęciu rocznym o 0,8% i wyniosła 128,91 zł/hl. Natomiast cena skupu mleka w ciągu 12 miesięcy od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. w porównaniu z okresem od lipca 2018 r. do czerwca 2019 r. obniżyła się o 1,7%.

Niższe ceny skupu mleka w czerwcu 2020 r., w porównaniu z czerwcem 2019 r., nie przełożyły się na niższy skupu mleka, który w omawianym okresie wzrósł o 3,7% i wyniósł 49,0 mln l.

Wzrost pogłowia bydła w czerwcu 2020 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed rokiem, zaobserwowano w 7 województwach, przy czym największy odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 11,2%) i w lubuskim (o 8,8%). Natomiast stan pogłowia bydła najbardziej zmniejszył się w województwie mazowieckim (o 6,8%) i w dolnośląskim (o 3,7%).

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju (6,1%) jeśli chodzi o chów bydła i uplasowało się na 7. miejscu. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie z udziałem 18,0% (1 139,1 tys. szt.), zaś na ostatnim województwo podkarpackie z udziałem 1,1% (72,5 tys. szt.).

W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej (42,7%)

W skali roku wzrost liczebności stada bydła odnotowano w grupie młode bydło w wieku 1 – 2 lata (o 3,0%)

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów bydła i uplasowało się na 7. miejscu

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2020 r.

Trzoda chlewna


Województwo	Lokata	Polska = 100
Wielkopolskie	1	35,6
Mazowieckie	2	11,2
Łódzkie	3	10,7
Kujawsko-pomorskie	4	9,8
Pomorskie	5	7,3
Warmińsko-mazurskie	6	4,8
Lubelskie	7	4,2
Podlaskie	8	3,2
Opolskie	9	2,9
Zachodniopomorskie	10	2,0
Śląskie	11	1,7
Świętokrzyskie	12	1,7
Dolnośląskie	13	1,4
Małopolskie	14	1,2
Podkarpackie	15	1,2
Lubuskie	16	1,0


Bydło


Województwo	Lokata	Polska = 100
Mazowieckie	1	18,0
Wielkopolskie	2	17,3
Podlaskie	3	16,3
Kujawsko-pomorskie	4	8,0
Warmińsko-mazurskie	5	7,7
Łódzkie	6	7,7
Lubelskie	7	6,1
Pomorskie	8	3,4
Małopolskie	9	2,8
Świętokrzyskie	10	2,5
Opolskie	11	2,0
Śląskie	12	2,0
Zachodniopomorskie	13	1,9
Dolnośląskie	14	1,6
Lubuskie	15	1,4
Podkarpackie	16	1,1

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Lublinie
dyr. Krzysztof Markowski
Tel: 81 533 20 52
e-mail: sekretariatlub@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Informatorium
Osoba ds. kontaktów z mediami
Elżbieta Łoś
Tel: 81 533 27 14
e-mail: E.Los@stat.gov.pl

 www.lublin.stat.gov.pl

 @LUBLIN_STAT

 @GlownyUrzadStatystyczny

Powiązane opracowania

[Rolnictwo w województwie lubelskim w 2019 roku](#)

[Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w czerwcu 2019 r. \(dane wstępne\)](#)

[Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2019 r. \(dane wstępne\)](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Lokalnych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Bydło](#)

[Krowy](#)

[Krowy mleczne](#)

[Świnie-Trzoda chlewna](#)

[Lochy prośne](#)

[Skup produktów rolnych](#)

[Ceny skupu](#)