

## URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE



## OPRACOWANIA SYGNALNE

Lublin, wrzesień 2014 r.

Kontakt: [SekretariatUSLUB@stat.gov.pl](mailto:SekretariatUSLUB@stat.gov.pl)


Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61

Internet: <http://lublin.stat.gov.pl>

**POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2014 R.<sup>a</sup>**

Stan w dniu 1 czerwca

Na sytuację w hodowli bydła w I półroczu 2014 r. wpływ miały m.in.: ceny żywca wołowego na poziomie nieznacznie niższym w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego oraz wyraźnie malejące ceny ziemiopłodów paszowych. W wyniku tych korzystnych tendencji pogłowie bydła w czerwcu 2014 r. było większe w porównaniu z czerwcem 2013 r. o 1,6% (o 5,8 tys. szt.) i liczyło 362,7 tys. szt. W porównaniu ze średnim stanem pogłowia z lat 2000-2013 odnotowano spadek o 11,7%.




<sup>a</sup> Źródło informacji stanowiły:

- uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej, przeprowadzonego na próbie ok. 1,5 tys. gospodarstw indywidualnych utrzymujących w/w gatunki zwierząt oraz ok. 2,3 tys. gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,
- dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).


W odniesieniu do czerwca ubiegłego roku odnotowano zwiększenie liczebności w większości grup wiekowych. Największy wzrost odnotowano w przypadku cieląt poniżej 1 roku (o 5,1%), spadła natomiast liczebność krów (o 1,6%), co może świadczyć o utrzymaniu się ukierunkowania hodowli bydła na produkcję żywca rzeźnego.

W porównaniu ze średnią z lat 2000-2013 struktura pogłowia bydła w czerwcu 2014 r. różniła się w sposób znaczący. Wyższy był odsetek młodszych grup wiekowych (cieląt i młodego bydła), natomiast wyraźnie mniejszy udział w stadzie notowano dla bydła w wieku 2 lat i więcej.




Pogłowie owiec w porównaniu z czerwcem 2013 r. było o 26,8% mniejsze i wynosiło 11,4 tys. szt. Zmniejszyła się również liczebność maciorek owczych (o 12,0%).


Poprawa opłacalność chowu świń, w szczególności w II połowie 2013 r. spowodowała odwrócenie tendencji spadkowych w pogłowie trzody chlewnej.



W czerwcu 2014 r. pogłowie trzody chlewnej wyniosło 616,7 tys. szt. i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zwiększyło się o 8,3%, natomiast w odniesieniu do średniej z lat 2000-2013 odnotowano spadek o 42,9%.



W porównaniu z lipcem 2013 r. wzrost liczebności stada świń odnotowano we wszystkich grupach wagowych - największy w grupie warchlaków o wadze od 20 kg do 50 kg (o 9,9%) oraz w grupie wagowej 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (o 9,6%), w tym loch na chów (o 10,2%).



W strukturze pogłowia trzody chlewnej w porównaniu ze średnią z lat 2000-2013 zwiększył się udział warchlaków (o 2,1 p. proc.) i zwierząt w grupie wagowej powyżej 50 kg z przeznaczeniem na ubój (o 3,2 p. proc.). Negatywnym zjawiskiem był zmniejszający się odsetek prosiąt (o 5,2 p. proc.).

<b>ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE</b>					
Stan w dniu 1 czerwca					
Wyszczególnienie	2000	2005	2010	2013	2014
W tys. szt.					
<b>Bydło</b> .....	<b>503,1</b>	<b>434,9</b>	<b>388,9</b>	<b>357,0</b>	<b>362,7</b>
cielęta poniżej 1 roku .....	110,5	100,2	101,0	97,7	102,7
młode bydło w wieku 1 – 2 lat .....	89,7	53,9	82,7	83,5	84,1
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	302,9	280,8	205,3	175,8	176,0
w tym krowy .....	284,1	258,6	187,2	156,7	154,1
<b>Owce</b> .....	<b>31,9</b>	<b>23,5</b>	<b>17,1</b>	<b>15,6</b>	<b>11,4</b>
w tym maciorki .....	20,4	16,8	12,4	8,6	7,5
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>1197,3<sup>a</sup></b>	<b>1269,3<sup>a</sup></b>	<b>1000,2<sup>a</sup></b>	<b>569,6<sup>a</sup></b>	<b>616,7</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	401,4 <sup>a</sup>	419,6 <sup>a</sup>	266,9 <sup>a</sup>	158,7 <sup>a</sup>	166,9
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	288,9 <sup>a</sup>	320,9 <sup>a</sup>	279,0 <sup>a</sup>	154,7 <sup>a</sup>	170,0
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej .....	507,1 <sup>a</sup>	528,7 <sup>a</sup>	454,3 <sup>a</sup>	256,3 <sup>a</sup>	279,9
na ubój .....	390,4 <sup>a</sup>	390,9 <sup>a</sup>	357,7 <sup>a</sup>	200,6 <sup>a</sup>	218,8
na chów .....	116,7 <sup>a</sup>	137,9 <sup>a</sup>	96,6 <sup>a</sup>	55,7 <sup>a</sup>	61,1
w tym lochy .....	113,4 <sup>a</sup>	134,2 <sup>a</sup>	95,2 <sup>a</sup>	54,2 <sup>a</sup>	59,8
w tym prośne .....	67,9 <sup>a</sup>	84,0 <sup>a</sup>	57,7 <sup>a</sup>	34,7 <sup>a</sup>	40,1
W odsetkach					
<b>Bydło</b> .....	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
cielęta poniżej 1 roku .....	22,0	23,0	25,4	27,4	28,3
młode bydło w wieku 1 – 2 lat .....	17,8	12,4	21,2	23,4	23,2
bydło w wieku 2 lat i więcej .....	60,2	64,6	53,4	49,3	48,5
w tym krowy .....	56,5	59,5	50,2	43,9	42,5
<b>Owce</b> .....	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
w tym maciorki .....	63,9	71,6	68,8	54,9	66,1
<b>Trzoda chlewna</b> .....	<b>100,0<sup>a</sup></b>	<b>100,0<sup>a</sup></b>	<b>100,0<sup>a</sup></b>	<b>100,0<sup>a</sup></b>	<b>100,0</b>
prosięta o wadze do 20 kg .....	33,5 <sup>a</sup>	33,1 <sup>a</sup>	29,7 <sup>a</sup>	27,9 <sup>a</sup>	27,1
warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg .....	24,1 <sup>a</sup>	25,3 <sup>a</sup>	24,1 <sup>a</sup>	27,1 <sup>a</sup>	27,6
trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej .....	42,4 <sup>a</sup>	41,7 <sup>a</sup>	46,2 <sup>a</sup>	45,0 <sup>a</sup>	45,4
na ubój .....	32,6 <sup>a</sup>	30,8 <sup>a</sup>	36,2 <sup>a</sup>	35,2 <sup>a</sup>	35,5
na chów .....	9,7 <sup>a</sup>	10,9 <sup>a</sup>	10,0 <sup>a</sup>	9,8 <sup>a</sup>	9,9
w tym lochy .....	9,5 <sup>a</sup>	10,6 <sup>a</sup>	9,6 <sup>a</sup>	9,5 <sup>a</sup>	9,7
w tym prośne .....	5,7 <sup>a</sup>	6,6 <sup>a</sup>	5,8 <sup>a</sup>	6,1 <sup>a</sup>	6,5

<sup>a</sup> Stan w końcu lipca.