

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2021 roku

Dane wstępne

↓ **57,4%**

Spadek pogłowia trzody chlewnej w okresie od grudnia 2010 r. do grudnia 2021 r.

W województwie lubelskim od 2010 r. obserwuje się tendencję spadkową w chowie trzody chlewnej, której pogłowie w tym okresie zmniejszyło się o 57,4% (z 966,9 tys. szt. w 2010 r. do 411,8 tys. szt. w 2021 r.). W przypadku bydła odnotowano wzrost pogłowia o 4,9% (z 345,9 tys. szt. w 2010 r. do 362,8 tys. szt. w 2021 r.).


Trzoda chlewna

Według stanu na dzień 1 grudnia 2021 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim liczyło 411,8 tys. sztuk i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 14,3%.

Tablica 1. Pogłowie trzody chlewnej
Stan na dzień 1 grudnia

Wyszczególnienie	2020		2021	
	ogółem w sztukach	2019 = 100	ogółem w sztukach	2020 = 100
OGÓŁEM	480 521	104,6	411 847	85,7
Prosięta o wadze do 20 kg	86 148	101,4	79 891	92,7
Warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg	140 457	93,1	113 431	80,8
Trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej	253 915	113,6	218 525	86,1
w tym z przeznaczeniem na: ubój	221 365	114,2	189 101	85,4
chów	32 550	109,4	29 424	90,4
w tym lochy razem	31 967	109,4	28 881	90,3
w tym lochy prośne	21 070	103,4	18 058	85,7

Wykres 1. Pogłowie trzody chlewnej w województwie lubelskim




21.02.2022 r.

Liczebność trzody chlewnej zmniejszyła się w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku

Obserwuje się utrzymujący długookresowy trend spadkowy w chowie świń. Według stanu na dzień 1 grudnia 2021 r. pogłowie trzody chlewnej zmniejszyło się o 14,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego

W grudniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2020 r. najbardziej zmniejszyła się liczba warchlaków o wadze od 20 do 50 kg (o 19,2%) i trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na ubój (o 14,6%). Pogłowie loch ogółem zmniejszyło się o 9,7%, natomiast loch prośnych o 14,3%.

Wykres 2. Dynamika pogłowia trzody chlewnej w województwie lubelskim
Rok poprzedni = 100




Od 2010 r. systematycznie zmniejsza się pogłowie loch na chów i w grudniu 2021 r. w porównaniu z grudniem 2010 r. obniżyło się o 66,6%

Nieznacznej zmianie uległa struktura stada trzody chlewnej. Największy odsetek stanowiła trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej (53,1%), w tym z przeznaczeniem na ubój (86,5%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej w strukturze stada w stosunku do grudnia 2020 r. zmniejszył się o 0,6 p. proc., natomiast z przeznaczeniem na ubój wzrósł o 0,6 p. proc. Kolejną grupę stanowiły warchlaki o wadze od 20 kg do 50 kg (27,5%), a ich udział w strukturze stada w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego zmniejszył się o 1,7 p. proc.

Największy udział w strukturze stada trzody chlewnej miała trzoda chlewna o wadze 50 kg i więcej

Wykres 3. Struktura trzody chlewnej w województwie lubelskim




Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów (7,1%), przy czym w tej grupie największy odsetek stanowiły lochy ogółem (98,2%), w tym lochy prośne (62,5%). Udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zwiększył się o 0,4 p. proc. w stosunku do grudnia 2020 r.

Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w wadze żywej w grudniu 2021 r. wynosiła 4,62 zł/kg i była wyższa o 22,8% od notowanej w grudniu 2020 r.

Opłacalność tuczu świń mierzona relacją ceny skupu 1 kg żywca wieprzowego do targowiskowej ceny żyta zmniejszyła się z 7,7 w lipcu 2021 r. do 4,8 w grudniu 2021 r. (ze względu na pandemię ceny targowiskowe nie były badane w niektórych miesiącach 2021 r. stąd widoczne przerwy w wykresie).

Wykres 4. Relacje cen skupu 1 kg żywca wieprzowego do cen 1 kg żyta na targowiskach



Wzrost pogłowia trzody chlewnej na początku grudnia 2021 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed rokiem, odnotowano jedynie w województwie dolnośląskim (o 2,7%). W pozostałych województwach stan ten zmniejszył się, a najbardziej w województwie podkarpackim (o 32,7%) i małopolskim (o 26,3%).

Pod względem chowu trzody chlewnej na pierwszym miejscu znalazło się województwo wielkopolskie (3 723,3 tys. szt.), a na drugim mazowieckie (1 152,2 tys. szt.). Natomiast na ostatnim miejscu uplasowało się województwo podkarpackie (95,0 tys. szt.).

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów trzody chlewnej (4,0%) i uplasowało się na 7. pozycji

Bydło

Według stanu w grudniu 2021 r. pogłowie bydła w województwie lubelskim liczyło 362,8 tys. szt. i w porównaniu z grudniem 2020 r. zmniejszyło się o 4,4%.


Tablica 2. Pogłowie bydła
Stan na dzień 1 grudnia

Wyszczególnienie	2020		2021	
	ogółem w sztukach	2019 = 100	ogółem w sztukach	2020 = 100
BYDŁO OGÓŁEM	379 473	97,5	362 832	95,6
cielęta w wieku poniżej 1 roku	102 848	88,8	108 595	105,6
młode bydło w wieku 1-2 lata	122 127	107,5	112 012	91,7
bydło w wieku 2 lata i więcej	154 498	96,7	142 225	92,1
w tym krowy	134 257	93,6	124 871	93,0
w tym mleczne	112 614	91,6	105 568	93,7

a. Stan na dzień 1 grudnia.

Pogłowie bydła w grudniu 2021 r. zmniejszyło się w porównaniu z grudniem 2020 r.

Wykres 5. Pogłowie bydła w województwie lubelskim




Pogłowie krów w grudniu 2021 r. wyniosło 124,9 tys. szt. i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 7,0%. Krowy stanowiły 34,4% w ogólnej strukturze stada bydła, a ich udział w porównaniu z grudniem 2020 r. zmniejszył się o 1,0 p. proc.

W grudniu 2021 r. pogłowie krów mlecznych wynosiło 105,6 tys. szt. i stanowiło ono 84,5% w ogólnej populacji krów. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. udział ten zwiększył się o 0,7 p. proc.

W okresie od 2010 do 2020 pogłowie krów zmniejszyło się o 22,7%

Wykres 6. Dynamika pogłowia bydła w województwie lubelskim

Rok poprzedni = 100




W strukturze stada bydła największy odsetek stanowiło bydło w wieku 2 lata i więcej (39,2%), w tym najwięcej było krów (87,8%). Najmniejszy udział w strukturze stada odnotowano w przypadku cieląt w wieku poniżej 1 roku (29,9%). W skali roku najbardziej zmniejszył się udział bydła w wieku 2 lata i więcej (o 1,5 p. proc.).

Wyniki grudniowego badania pogłowia bydła wskazują na spadek w skali roku liczebności stada bydła ogółem wynikający z niższych stanów zarówno bydła w wieku 2 lata i więcej, jak i w wieku 1-2 lata, co może świadczyć o mniejszym zainteresowaniu rolników produkcją żywca wołowego.

W strukturze stada bydła największy udział miało bydło w wieku 2 lata i więcej

Wykres 7. Struktura stada bydła według grup wiekowo-użytkowych w województwie lubelskim w grudniu 2021 r.



Wyższa o 37,1% cena skupu żywca wołowego za 1 kg wagi żywej w grudniu 2021 r. w stosunku do grudnia 2020 r. mogła przyczynić się do wzrostu podaży żywca wołowego w tym okresie o 8,7% do poziomu 2,9 tys. t. Cena żywca wołowego w skupie w grudniu 2021 r. wyniosła 9,73 zł/kg.

W grudniu 2021 r. cena skupu mleka zwiększyła się w ujęciu rocznym o 31,1% i wyniosła 200,78 zł/hl. Analizując cenę skupu mleka w ciągu 12 miesięcy 2021 r. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r. odnotowano wzrost o 2,0%.

Wyższe ceny skupu mleka w grudniu 2021 r., w porównaniu z grudniem 2020 r., wpłynęły na skup mleka, który w omawianym okresie zwiększył się o 1,1% i wyniósł 47,6 mln l. Odwrotnie przedstawiała się sytuacja w ciągu 12 miesięcy 2021 r. w porównaniu z tym samym okresem 2020 r., kiedy skup mleka był niższy o 1,4%.

Wzrost pogłowia bydła w grudniu 2021 r., w porównaniu ze stanem zarejestrowanym przed rokiem, odnotowano w 7 województwach, przy czym największy w województwie wielkopolskim (o 6,4%) i w podlaskim (o 6,4%). Natomiast największy spadek liczebności bydła odnotowano w województwie zachodniopomorskim (o 6,5%) i w świętokrzyskim (o 6,2%).

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów bydła (5,7%) i uplasowało się na 7. miejscu. Na pierwszym miejscu znalazło się województwo mazowieckie (1 163,9 tys. szt.), zaś na ostatnim województwo podkarpackie (71,2 tys. szt.)

Województwo lubelskie cechowało się niewielkim udziałem w kraju jeśli chodzi o chów bydła i uplasowało się na 7. miejscu

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w grudniu 2021 r.

Trzoda chlewna


Województwo	Lokata	Polska = 100
Wielkopolskie	1	36,4
Mazowieckie	2	11,2
Łódzkie	3	9,9
Kujawsko-pomorskie	4	9,7
Pomorskie	5	7,5
Warmińsko-mazurskie	6	4,9
Lubelskie	7	4,0
Podlaskie	8	3,4
Opolskie	9	2,9
Zachodniopomorskie	10	1,9
Śląskie	11	1,8
Dolnośląskie	12	1,7
Świętokrzyskie	13	1,6
Małopolskie	14	1,1
Lubuskie	15	1,0
Podkarpackie	16	0,9


Bydło

Województwo	Lokata	Polska = 100
Mazowieckie	1	18,3
Wielkopolskie	2	18,2
Podlaskie	3	17,0
Kujawsko-pomorskie	4	7,9
Warmińsko-mazurskie	5	7,6
Łódzkie	6	7,0
Lubelskie	7	5,7
Pomorskie	8	3,5
Małopolskie	9	2,6
Świętokrzyskie	10	2,3
Śląskie	11	2,1
Opolskie	12	2,1
Zachodniopomorskie	13	1,7
Dolnośląskie	14	1,6
Lubuskie	15	1,3
Podkarpackie	16	1,1

Opracowanie merytoryczne:
Urząd Statystyczny w Lublinie
Dyr. dr Krzysztof Markowski
Tel: 81 533 20 52
e-mail: sekretariatlub@stat.gov.pl

Rozpowszechnianie:
Informatorium
Osoba ds. kontaktów z mediami
Elżbieta Łoś
Tel: 81 533 27 14
e-mail: E.Los@stat.gov.pl

 www.lublin.stat.gov.pl

 @LUBLIN_STAT

 @UrządStatystycznywLublinie

Powiązane opracowania

[Rolnictwo w województwie lubelskim w 2020 r.](#)

[Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie lubelskim w grudniu 2020 r. \(dane wstępne\)](#)

Temat dostępny w bazach danych

[Bank Danych Lokalnych](#)

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku

[Świnie – trzoda chlewna](#)

[Bydło](#)

[Krowy](#)

[Krowy mleczne](#)

[Skup produktów rolnych](#)

[Ceny skupu](#)